



PINTU

07

JOINERY

35

HARDWARE

41

KITCHEN

00


WARDROBE

00

**SEMUA YANG ANDA BUTUHKAN
TERSEDIA DI DEPO OMAKU TERDEKAT**



SEMUA YANG ANDA BUTUHKAN TERSEDIA DI DEPO OMAKU TERDEKAT



QUALITY, READY STOCK & KREDIT

TENTANG OMAKU

OMAKU adalah perusahaan yang berfokus untuk memberikan solusi bagi para **Kontraktor Bangunan** dan **Kontraktor Interior**. Sesuai dengan slogan kami, '**Mitra Interior Anda**'.

OMAKU telah bermitra lebih dari ratusan kontraktor bangunan dan kontraktor interior guna mewujudkan Visi dan Misi perusahaan.

Segmentasi produk OMAKU bukan branded melainkan fungsional. Konsentrasi OMAKU terletak pada pemberian layanan. Jika customer puas akan '**Service**' tersebut, kontraktor bisa menawarkan item-item lainnya dan tentunya dengan potensi deal lebih besar.

VISI

Membantu para kontraktor di setiap kota di Indonesia untuk memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam membeli produk-produk furniture dan interior melalui depo-depo terdekat.

MISI

Menjalin hubungan kemitraan saling menguntungkan dengan sebanyak mungkin kontraktor di setiap kota. **Mitra untung, OMAKU juga untung.**



KUNJUNGI OMAKU.COM

Model Bisnis Kami

Menjadi supplier pintu dan kitchen terkemuka di **Indonesia**, hanya menjual melalui **Partner** kami.



Pembuatan dan pengadaan Produk

- ✓ Pakar manufaktur dan pengadaan kami memastikan bahwa kami menawarkan produk yang menarik dengan kualitas.
- ✓ Kami membuat produk berdasarkan trend saat ini dan kebutuhan customer.
- ✓ Kami merancang dan memproduksi semua Kabinet dan Pintu kami sendiri, kami cepat merespon dan mengevaluasi keputusan untuk membeli produk dari supplier kami (Trading).



Depo yang dirancang untuk partner dagang kami

- ✓ Bisnis kami bergantung pada manager Depo yang berjiwa wirausaha (bisnis owner)
- ✓ Bisnis kami memberikan motivasi tinggi dengan insentif yang menarik bagi Team Depo dan para partner
- ✓ Depo OMAKU biasanya berlokasi dipinggiran kota, lebih nyaman bagi para partner kami yang merupakan kontraktor, juga lebih murah sewanya.
- ✓ Model Ready Stock, berarti partner kami, para kontraktor dan developer dapat mendapatkan produk yang mereka butuhkan dalam waktu singkat, bahkan ketika rencana berubah dan harus melakukan modifikasi.
- ✓ Kami menawarkan produk berkualitas kepada para partner, tingkat layanan yang sangat baik dan metode perdagangan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kredit atau term payment hingga 60 hari.
- ✓ Kami fokus membantu para partner dagang kami sukses. Mitra untung, OMAKU juga untung.



Partner

- ✓ Menghemat waktu dan uang dengan OMAKU. Kualitas barang, varian produk yang lengkap untuk kitchen dan pintu rumah tersedia Ready Stock dengan harga kompetitif.
- ✓ Hubungan personal yang terpercaya memberikan layanan yang luar biasa, dari desain kitchen hingga pengiriman.
- ✓ Metode perdagangan memungkinkan partner menyelesaikan proyek mereka dan menerima pembayaran dari konsumen sebelum mereka harus membayar kepada kami.
- ✓ Kami menawarkan manajemen akun dan pemesanan secara online untuk membantu para partner yang sibuk.



Staff

- ✓ Perusahaan yang berkembang dengan peluang untuk pelatihan, pengembangan, dan kemajuan karir.
- ✓ Lingkungan kerja yang aman, gaji yang baik, pensiun, dan manfaat dengan insentif.



Supplier:

- ✓ Hubungan yang kuat dan abadi berdasarkan kepercayaan.
- ✓ Keterlibatan kooperatif dalam produk baru dan skala yang diperlukan untuk mendukung bisnis dan rencana investasi supplier.

Strategi Kami

Tujuan Strategis

Pertumbuhan Partner

Meningkatkan jumlah transaksi, bukan mengejar valuensi.



Apa artinya? Mengapa penting?

- ✓ Terus buka lebih banyak Depo, lebih dekat dengan developer.
- ✓ Buka lebih banyak Depo dengan kecepatan dan lokasi yang tepat.
- ✓ Kami menawarkan manajemen akun dan pemesanan secara online untuk menghemat waktu para partner. Pesan kapan saja dan manajemen akun online berarti percakapan di Depo dapat fokus pada penjualan dan keuntungan.
- ✓ Waktu adalah uang bagi partner. Kenyamanan berdagang membantu mereka menghasilkan lebih banyak uang, yang berarti kita juga menghasilkan lebih banyak uang.

Keunggulan Operasional

Meningkatkan layanan customer, efisiensi, value, dan profit.



- ✓ Sistem Depo dengan format baru, mengurangi waktu pengambilan dan meningkatkan efisiensi.
- ✓ Berinvestasi dalam manufaktur dan distribusi yang efisien. Berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah dan pengurangan waktu tunggu serta peningkatan ketersediaan stok.
- ✓ Mengoptimalkan social media untuk meningkatkan proses bisnis, sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk para partner atau kontraktor.

Inovasi Produk


Jumlah yang tepat untuk produk terbaik dengan harga terbaik.



- ✓ Investasi yang konsisten dalam produk baru adalah krusial dalam penawaran kami kepada kontraktor. End user menuntutnya.
- ✓ Tingkatkan jumlah produk yang kami buat di Pabrik kita sendiri ketika hal itu memberikan keunggulan yang kompetitif dan memberikan jaminan supply aman. Pertahankan keputusan ini dan selalu monitoring serta evaluasi secara periodik.

Apa yang kami berikan?

Apa target masa depan kita?



- ✓ Pertumbuhan Depo di kota-kota lain.
- ✓ Peluncuran aplikasi untuk meningkatkan proses bisnis, sehingga menghemat lebih banyak waktu untuk para partner dan kontraktor.



PINTU

PROLOG PINTU 10

KONSTRUKSI PINTU 11

ANATOMI PINTU 12

PINTU FINISHING CAT NC

FINISHING SOLID 14

FINISHING STAIN 26

PINTU LAMINASI

LAMINASI HPL 28

LAMINASI SHEET PVC 30



New Product


PINTU NAKULA 1.1



Pintu dengan lapisan cat NC dengan fleksibilitas ukuran sesuai kebutuhan mulai dari 720 x 2100 hingga 920 x 2400 mm, motif tali air, dan warna. Lihat halaman 16


Simulasi Trimming dan Repainting

1




Proses trimming pintu dari ukuran pintu yang dipilih.

2



Hasil trimming pintu dari ukuran awal 820 x 2200 mm menjadi ukuran baru 720 x 2100 mm.

Pilihan Warna Cat NC




3



Proses repainting.

4



Hasil akhir dari proses trimming dan repainting.


PINTU KRISNA 1.1

NEW

Pintu dengan lapisan PVC Sheet dengan fleksibilitas ukuran sesuai kebutuhan mulai dari 720 x 2100 hingga 920 x 2400 mm, motif tali air, dan warna..
Lihat halaman 32


Simulasi Trimming dan Re-edging

1



Proses trimming pintu dari ukuran pintu yang dipilih.

2



Hasil trimming pintu dari ukuran awal 820 x 2200 mm menjadi ukuran baru 720 x 2100 mm.

Pilihan Warna Sheet PVC



3



Proses re-edging

4



Hasil akhir dari proses trimming dan re-edging



PROLOG PINTU

Untuk membantu Anda dalam memilih pintu yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pintu rumah adalah elemen penting dalam struktur rumah yang tidak hanya berfungsi sebagai akses masuk dan keluar tetapi juga sebagai elemen desain dan keamanan.

Beberapa jenis pintu:

- ✓ Pintu Utama
- ✓ Pintu Kamar Tidur
- ✓ Pintu Kamar Mandi
- ✓ dan lain-lain.

Lapisan Pintu:

- ✓ Lapisan Cat PU
- ✓ Lapisan Cat NC
- ✓ Lapisan HPL
- ✓ Lapisan PVC Sheet

Penerapan Lapisan Pintu

Lapisan Cat PU (Polyurethane)

Pintu dengan lapisan cat PU sangat cocok untuk digunakan sebagai **pintu utama atau pintu luar**. Cat PU tahan terhadap sinar UV, hujan, dan kelembapan sehingga cocok untuk pintu yang terkena berbagai kondisi cuaca. Cat PU memiliki daya tahan yang tinggi terhadap goresan, benturan, dan keausan. Pintu dengan cat PU memerlukan perawatan yang relatif rendah dan tidak mudah pudar atau mengelupas.

Lapisan Cat NC (Nitrocellulose)

Pintu dengan lapisan cat NC umumnya cocok untuk penggunaan di area yang tidak terlalu terkena kelembapan tinggi atau kondisi ekstrim. Cat NC memberikan hasil akhir yang halus dan estetik. Pintu dengan lapisan cat NC idealnya digunakan untuk **ruang tamu, kamar tidur, atau ruang keluarga** yang tidak terlalu lembap.

Lapisan HPL (High Pressure Laminate)

Pintu dengan lapisan HPL cocok digunakan untuk **kamar tidur maupun kamar mandi**. HPL memiliki motif warna yang beragam dan bisa menambahkan nilai estetika ruangan. Selain itu, HPL tahan terhadap goresan dan benturan, menjadikannya pilihan yang baik untuk pintu kamar tidur. HPL juga memiliki ketahanan yang baik terhadap kelembapan, tetapi harus dipastikan bahwa terpasang dengan benar dan tidak memiliki celah di bagian tepi yang dapat menampung air. Maka dari itu HPL juga bisa digunakan untuk pintu kamar mandi.

Lapisan PVC

Pintu dengan lapisan PVC Sheet sangat cocok untuk **kamar tidur dan kamar mandi**. PVC Sheet tahan terhadap kelembapan, goresan, dan kerusakan akibat penggunaan sehari-hari, mudah dibersihkan dan memiliki motif warna yang beragam sehingga menambah nilai estetika ruangan.

Perbedaan Konstruksi Pintu


Setiap pintu kami memiliki susunan bahan dan lapisan yang berbeda

Konstruksi Standar

Rangka FJL Hardwood dengan isian Honeycomb Core:


Flush Door : NAKULA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



Flush Door : SADEWA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.




Flush Door : BIMA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb. Untuk kebutuhan pintu interior Anda.




Flush Door : GATOT KACA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb. Untuk kebutuhan pintu interior Anda.




Flush Door : ARJUNA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb. Untuk kebutuhan pintu interior Anda.




Flush Door : KRISNA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.




Flush Door : BRILLIANT Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



ANATOMI PINTU EKSTERNAL



Skin/ Kulit:

HMR 2.7 mm / HDF 3 mm /
Plywood 3 mm

Finishing yang tersedia:

- ✓ NC Duco
- ✓ PVC Sheet dengan edging keliling PVC 1 mm.
- ✓ HPL dengan edging keliling HPL yang sewarna.
- ✓ Plywood finishing dengan stain natural sehingga warna serat kayunya tetap terlihat natural.

Rangka pintu FJL Hardwood
(Akasia, Meranti, Merbau,
Pinus, Mahony)

Rangka Mortise

Dilengkapi dengan lubang Mortise untuk Lockcase yang sangat rapi sehingga memudahkan tukang dalam pemasangan kunci dan handle.


Isian:

Barecore Sengon

KELEBIHAN:

- ✓ Mampu meredam kebisingan
- ✓ Tingkat ketahanan baik terhadap benturan dan tekanan

ANATOMI PINTU INTERNAL



Skin/ Kulit:
HMR 2.7 mm / HDF 3 mm /
Plywood 3 mm

Finishing yang tersedia:

- ✓ NC Duco
- ✓ PVC Sheet dengan edging keliling PVC 1 mm.
- ✓ HPL dengan edging keliling HPL yang sewarna.
- ✓ Plywood finishing dengan stain natural sehingga warna serat kayunya tetap terlihat natural.

Middle Frame:
Particle Board

Rangka Mortise

Dilengkapi dengan lubang Mortise untuk Lockcase yang sangat rapi sehingga memudahkan tukang dalam pemasangan kunci dan handle.

Isian:
Honeycomb Core

Rangka pintu FJL Hardwood
(Akasia, Meranti, Merbau,
Pinus, Mahony)


PINTU NAKULA



SPESIFIKASI PINTU

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 55 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HMR (High Moisture Resistance) 2,7 mm 2 sisi, tahan air dan kelembapan, anti rayap.
Cat Duco	NC base (Nitrocellulose) lacquer, bahan finishing cat berbasis minyak. Sebaran merata, mudah dibersihkan dengan lap basah atau kering. Warna tahan lama selama pintu tidak terpapar sinar matahari langsung.
Kelebihan vs merk lain	Bisa dipotong keliling sampai 15 mm per sisi. Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia pintu polos dan pintu dengan 6 motif tali air.


DETAIL PINTU



STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
NC White	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Charcoal	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Light Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Dark Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Black Matt	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

PILIHAN WARNA



MOTIF TALI AIR



MTA 1



MTA 2



MTA 3



MTA 4



MTA 5




MTA 6

KONSTRUKSI

Flush Door : NAKULA Standard Core


Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



- ✓ Tersedia warna primer dan siap dicat
- ✓ Bisa request motif tali air*

*Syarat dan Ketentuan Berlaku


PINTU NAKULA 1.1



SPESIFIKASI PINTU

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 100 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HMR (High Moisture Resistance) 2,7 mm 2 sisi, tahan air dan kelembapan, anti rayap.
Cat Duco	NC base (Nitrocellulose) lacquer, bahan finishing cat berbasis minyak. Sebaran merata, mudah dibersihkan dengan lap basah atau kering. Warna tahan lama selama pintu tidak terpapar sinar matahari langsung.
Kelebihan vs merk lain	Bisa dipotong keliling sampai 50 mm per sisi. Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia pintu polos dan pintu dengan 6 motif tali air.


DETAIL PINTU



STANDARD

Size (mm)	Surface	Konstruksi
820 x 2200 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
820 x 2300 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
820 x 2400 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
920 x 2200 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
920 x 2300 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
920 x 2400 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

PILIHAN WARNA



MOTIF TALI AIR



MTA 1



MTA 2



MTA 3



MTA 4



MTA 5




MTA 6

KONSTRUKSI

Flush Door : NAKULA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



- ✓ Tersedia warna primer dan siap dicat
- ✓ Bisa request motif tali air*

*Syarat dan Ketentuan Berlaku

PINTU ARJUNA



SPESIFIKASI PINTU

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 55 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HMR (High Moisture Resistance) 2,7 mm 2 sisi, tahan air dan kelembapan, anti rayap.
Cat Duco	NC base (Nitrocellulose) lacquer, bahan finishing cat berbasis minyak. Sebaran merata, mudah dibersihkan dengan lap basah atau kering. Warna tahan lama selama pintu tidak terpapar sinar matahari langsung.
Kelebihan vs merk lain	Bisa dipotong keliling sampai 15 mm per sisi. Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia 3 macam motif profil yang paling populer.

DETAIL PINTU




Profil Timbul

Fin. Cat NC

STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
NC White	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Charcoal	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Light Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Dark Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Black Matt	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

PILIHAN WARNA



MOTIF PROFIL TIMBUL



MPT 1



MPT 2




MPT 3

✓ Tersedia warna primer dan siap dicat


KONSTRUKSI

Flush Door : ARJUNA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



LENGKAPI TAMPILAN PINTU ANDA DENGAN HANDLE DAN ENGSEL YANG SESUAI



LIHAT HALAMAN 41

PINTU GATOT KACA



SPESIFIKASI PINTU

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 40 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HDF cetakan (Moulded High Density Fibreboard) 3 mm 2 sisi anti rayap.
Cat Duco	NC base (Nitrocellulose) lacquer, bahan finishing cat berbasis minyak. Sebaran merata, mudah dibersihkan dengan lap basah atau kering. Warna tahan lama selama pintu tidak terpapar sinar matahari langsung.
Kelebihan vs merk lain	Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia 4 macam motif cetakan (mould).

DETAIL PINTU




Motif HDF

Fin. Cat NC
Motif Serat

STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
NC White	820 x 2100	36	HDF 3 mm	HONEYCOMB
NC Charcoal	820 x 2100	36	HDF 3 mm	HONEYCOMB
NC Light Brown	820 x 2100	36	HDF 3 mm	HONEYCOMB
NC Dark Brown	820 x 2100	36	HDF 3 mm	HONEYCOMB
NC Black Matt	820 x 2100	36	HDF 3 mm	HONEYCOMB

PILIHAN WARNA



MOTIF HDF



INNARA



JAVANA



MAURA




YOTEFA

KONSTRUKSI

Flush Door : GATOT KACA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



✓ Tersedia warna primer dan siap dicat

PINTU CATRINE



SPESIFIKASI PINTU KACA

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 55 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HMR (High Moisture Resistance) 2,7 mm 2 sisi, tahan air dan kelembapan, anti rayap.
Kaca	Kaca 5 mm non tempered.
Cat Duco	NC base (Nitrocellulose) lacquer, bahan finishing cat berbasis minyak. Sebaran merata, mudah dibersihkan dengan lap basah atau kering. Warna tahan lama selama pintu tidak terpapar sinar matahari langsung.
Kelebihan vs merk lain	Bisa dipotong keliling sampai 15 mm per sisi. Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu.

BUKA 6 HARI/MINGGU (SENIN-SABTU)

DETAIL PINTU




Kaca Non
Tempered
5 mm

Fin. Cat NC


STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
NC White	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Charcoal	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Light Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Dark Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Black Matt	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

PILIHAN WARNA



**LENGKAPI TAMPILAN
PINTU ANDA DENGAN
HANDLE DAN ENGSEL
YANG SESUAI**




LIHAT HALAMAN 41

KONSTRUKSI

Flush Door : CATRINE Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



PINTU NEELAM



PINTU RUBY




STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
NC White	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Charcoal	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Light Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Dark Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Black Matt	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB


STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
NC White	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Charcoal	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Light Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Dark Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Black Matt	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

PILIHAN WARNA



PILIHAN WARNA




PINTU JAVELINE





STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
NC White	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Charcoal	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Light Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Dark Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
NC Black Matt	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

PILIHAN WARNA



TEMUKAN PRODUK JOINERY KAMI



LIHAT HALAMAN 35

PINTU BIMA




✓ Bisa ditambahkan motif tali air. Lihat halaman 15.

SPESIFIKASI PINTU PLYWOOD

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 55 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	Triplex / Plywood 3 mm 2 sisi.
Kelebihan vs merk lain	Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia 3 macam warna natural dengan tampilan serat kayu asli.

DETAIL PINTU



Tali Air

Fin. NC Stain

STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
Stain Red Mahogany	820 x 2100	36	PLYWOOD 3 mm	HONEYCOMB
Stain Walnut	820 x 2100	36	PLYWOOD 3 mm	HONEYCOMB
Stain Cherry Wood	820 x 2100	36	PLYWOOD 3 mm	HONEYCOMB

MOTIF STAIN



Red Mahogany



Walnut



Cherry Wood


BUAT PINTUMU LEBIH MENARIK DENGAN MENAMBAHKAN TALI AIR DARI 6 MOTIF NAKULA

LIHAT HALAMAN 15

KONSTRUKSI

Flush Door : BIMA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



PINTU SADEWA




✓ Bisa ditambahkan motif tali air. Lihat halaman 15.

SPESIFIKASI PINTU

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 55 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HMR (High Moisture Resistance) 2,7 mm 2 sisi, tahan air dan kelembapan, anti rayap.
Edging Keliling	PVC 1 mm
Kelebihan vs merk lain	Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia 5 macam motif/warna.

DETAIL PINTU



STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
HPL Normand Ash	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
HPL California Walnut	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
HPL Spice Cherry	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
HPL New Zealand Oak	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
HPL Ash Trofeo	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

MOTIF HPL



Normand Ash




California Walnut



Spice Cherry



NEW ZEALAND OAK




ASH TROFEO

KONSTRUKSI

Flush Door : SADEWA Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



PADUKAN PINTU PILIHAN ANDA DENGAN HANDLE LENGKUNG KAMI



LIHAT HALAMAN 42

PINTU KRISNA



✓ Bisa ditambahkan motif tali air. Lihat halaman 15.

SPESIFIKASI PINTU

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 55 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HMR (High Moisture Resistance) 2,7 mm 2 sisi, tahan air dan kelembapan, anti rayap. PVC 0,15 mm dilaminasi di atas HMR 2 sisi, tahan air dan kelembapan.
Edging Keliling	PVC 1 mm
Kelebihan vs merk lain	Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia 5 macam motif/warna.

QUALITY, READY STOCK & KREDIT

DETAIL PINTU



Tali Air

Fin. Sheet PVC

STANDARD

Color	Size (mm)	Tebal (mm)	Surface	Konstruksi
PVC White	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
PVC Sanremo Oak	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
PVC Mahony Brown	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
PVC Dutch Walnut	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
PVC Wenge	820 x 2100	36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

MOTIF PVC



White



Sanremo Oak



Mahony Brown



Dutch Walnut




Wenge

KONSTRUKSI

Flush Door : KRISNA
Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



PINTU KRISNA 1.1



✓ Bisa ditambahkan motif tali air. Lihat halaman 15.

SPESIFIKASI PINTU

Frame / Rangka Keliling	Kayu keras / Hardwood lebar 100 mm dan tebal 30 mm.
Core / Pengisi Pintu	Honeycomb core / konstruksi sarang lebah dari karton.
Skin / Kulit	HMR (High Moisture Resistance) 2,7 mm 2 sisi, tahan air dan kelembapan, anti rayap. PVC 0,15 mm dilaminasi di atas HMR 2 sisi, tahan air dan kelembapan.
Edging Keliling	PVC 1 mm
Kelebihan vs merk lain	Bisa dipotong keliling sampai 50 mm per sisi. Sudah disediakan lubang mortise untuk lockcase / slot pintu. Tersedia 5 macam motif/warna.

DETAIL PINTU



Tali Air

Fin. Sheet PVC

STANDARD

Size (mm)	Surface	Konstruksi
820 x 2200 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
820 x 2300 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
820 x 2400 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
920 x 2200 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
920 x 2300 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB
920 x 2400 x 36	HMR 2.7 mm	HONEYCOMB

MOTIF PVC



White



Sanremo Oak



Mahony Brown



Dutch Walnut




Wenge

KONSTRUKSI

Flush Door : KRISNA
Standard Core

Konstruksi Semi Solid dengan isian Honeycomb.
Untuk kebutuhan pintu interior Anda.



SEMUA YANG ANDA BUTUHKAN


- ✓ **BUKA SENIN-SABTU**
- ✓ **READY STOCK**
- ✓ **PRODUK BERKUALITAS TINGGI**
- ✓ **GRATIS JASA DESAIN**
- ✓ **PRODUK DENGAN PILIHAN YANG BERAGAM**
- ✓ **KEMUDAHAN BERBELANJA**

Informasi Lebih Lanjut Hubungi Depo Terdekat atau
Kunjungi www.omaku.com


JOINERY

KUSEN PINTU	36
--------------------	-----------


PLINTH	38
---------------	-----------



DETAIL SINGLE SPONING



PILIHAN WARNA CAT NC



FJL PVC SINGLE SPONING



Color	Size (mm)
PVC White	W120 x D36
PVC Sanremo Oak	W120 x D36
PVC Dutch Walnut	W120 x D36
PVC Mahony Brown	W120 x D36
PVC Wenge	W120 x D36

FJL NC SINGLE SPONING



Color	Size (mm)
NC White	W120 x D36
NC Charcoal	W120 x D36
NC Light Brown	W120 x D36
NC Dark Brown	W120 x D36
NC Black Matt	W120 x D36

HMR PVC SINGLE SPONING




Color	Size (mm)
PVC White	W120 x D36
PVC Sanremo Oak	W120 x D36
PVC Dutch Walnut	W120 x D36
PVC Mahony Brown	W120 x D36
PVC Wenge	W120 x D36

HMR NC SINGLE SPONING



Color	Size (mm)
NC White	W120 x D36
NC Charcoal	W120 x D36
NC Light Brown	W120 x D36
NC Dark Brown	W120 x D36
NC Black Matt	W120 x D36

SIZE SINGLE SPONING



FJL PVC DOUBLE SPONING




Color	Size (mm)
PVC White	W120 x D49
PVC Sanremo Oak	W120 x D49
PVC Dutch Walnut	W120 x D49
PVC Mahony Brown	W120 x D49
PVC Wenge	W120 x D49

FJL NC DOUBLE SPONING




Color	Size (mm)
NC White	W120 x D49
NC Charcoal	W120 x D49
NC Light Brown	W120 x D49
NC Dark Brown	W120 x D49
NC Black Matt	W120 x D49


DETAIL DOUBLE SPONING



PILIHAN WARNA SHEET PVC



SIZE DOUBLE SPONING



HMR PVC DOUBLE SPONING



Color	Size (mm)
PVC White	W120 x D49
PVC Sanremo Oak	W120 x D49
PVC Dutch Walnut	W120 x D49
PVC Mahony Brown	W120 x D49
PVC Wenge	W120 x D49

HMR NC DOUBLE SPONING



Color	Size (mm)
NC White	W120 x D49
NC Charcoal	W120 x D49
NC Light Brown	W120 x D49
NC Dark Brown	W120 x D49
NC Black Matt	W120 x D49

PLINTH

PLINTH FJL PVC CEKUNG



Color	Size (mm)
PVC White	H75 x D15
PVC Sanremo Oak	H75 x D15
PVC Dutch Walnut	H75 x D15
PVC Mahony Brown	H75 x D15
PVC Wenge	H75 x D15

PLINTH FJL NC CEKUNG



Color	Size (mm)
NC White	H75 x D15
NC Charcoal	H75 x D15
NC Light Brown	H75 x D15
NC Dark Brown	H75 x D15
NC Black Matt	H75 x D15

PLINTH HMR PVC CEKUNG



Color	Size (mm)
NC White	H75 x D15
NC Charcoal	H75 x D15
NC Light Brown	H75 x D15
NC Dark Brown	H75 x D15
NC Black Matt	H75 x D15

PLINTH HMR NC CEKUNG



Color	Size (mm)
NC White	H75 x D15
NC Charcoal	H75 x D15
NC Light Brown	H75 x D15
NC Dark Brown	H75 x D15
NC Black Matt	H75 x D15

PILIHAN WARNA CAT NC



White



Charcoal



Light Brown





Dark Brown



Black

KUNJUNGI OMAKU.COM
UNTUK INFORMASI PRODUK
DAN KONSULTASI

SIZE PLINTH CEKUNG




PLINTH FJL PVC CEMBUNG



Color	Size (mm)
PVC White	H75 x D15
PVC Sanremo Oak	H75 x D15
PVC Dutch Walnut	H75 x D15
PVC Mahony Brown	H75 x D15
PVC Wenge	H75 x D15

PLINTH FJL NC CEMBUNG



Color	Size (mm)
NC White	H75 x D15
NC Charcoal	H75 x D15
NC Light Brown	H75 x D15
NC Dark Brown	H75 x D15
NC Black Matt	H75 x D15

PLINTH HMR PVC CEMBUNG



Color	Size (mm)
NC White	H75 x D15
NC Charcoal	H75 x D15
NC Light Brown	H75 x D15
NC Dark Brown	H75 x D15
NC Black Matt	H75 x D15

PILIHAN WARNA SHEET PVC



White



Sanremo
Oak



Dutch
Walnut



Mahony
Brown




Wenge

PLINTH HMR NC CEMBUNG



Color	Size (mm)
NC White	H75 x D15
NC Charcoal	H75 x D15
NC Light Brown	H75 x D15
NC Dark Brown	H75 x D15
NC Black Matt	H75 x D15

SIZE PLINTH CEMBUNG



Pintu dan Joinery



**Ready Stock dan Siap untuk
Anda Bawa Pulang Hari Ini**

Temukan Item Lainnya di [Omaku.com](https://omaku.com)


OMAKU


HARDWARE

HANDLE PINTU

42

ENGSEL PINTU

42



HANDLE SET LURUS



Include:



Lockcase



Cylinder

Color	Material
Satin Stainless	Solid Stainless Steel

HANDLE SET CEKUNG



Include:



Lockcase



Cylinder

Color	Material
Satin Stainless	Solid Stainless Steel

HANDLE SET LENGKUNG



Include:



Lockcase



Cylinder

Color	Material
Satin Stainless	Solid Stainless Steel

ENGSEL STANDAR



Color	Material	Tebal
Satin Stainless	Solid Stainless Steel	3 mm

[illegible]



FACTORY

PT. WAHANA LENTERA RAYA

Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kab.

Gresik, Phone: +62-31-898 3900

Email: marketing@omaku.com

Website: www.wahanafurniture.com | www.omaku.com

SHOWROOM SURABAYA

Ruko Sentra Darmo Villa Blok A No. 23- 26

Jl. Raya Darmo Permai Selatan - Surabaya

Phone: +62-822-6767-9090.

Email: marketing@omaku.com

HEAD OFFICE

Gedung Avian Brands Lt. 5 Jl. Ahmad

Yani 317, Surabaya 60234, Phone: +62-31-9985 0050

 [omaku.indonesia](https://www.instagram.com/omaku.indonesia)

 [Omaku Indonesia](https://www.facebook.com/OmakuIndonesia)

 [OMAKU](https://www.youtube.com/OMAKU)

www.omaku.com

**SEMUA YANG ANDA BUTUHKAN
TERSEDIA DI DEPO OMAKU TERDEKAT**